

VEDIO DOOR PHONE

VINTA, the best products with the best service



لیست قیمت محصولات وینتا
درب بازکن های تصویری

1405.06.15



WWW.VINTA.IR



VINTA.IRAN


مانیتورهای تصویری

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های فشاری	بدون حافظه CDV-4PNC سفید	۸۹,۲۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	بدون حافظه CDV-43N سفید	۹۹,۸۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	با حافظه CDV-43NM سفید	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	بدون حافظه CDV-43NB مشکی	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	با حافظه CDV-43NBM مشکی	۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	با حافظه CDV-43SM سفید	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با استفاده از (RB-1) - دارای قطع کن مغناطیسی - قابلیت تنظیم رنگ، روشنایی و صدای زنگ - دارای تقویت کننده صدای مراجعه کننده - دارای مدارهای دیجیتال SMD - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	بدون حافظه CDV-43UW سفید	۹۹,۸۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	CDV-43HWM سفید با حافظه	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم با صدا - دارای منو گرافیکی با رابط کاربری ساده - قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها همه با هم - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با کلید مجزا - دارای ۱۰ ملودی زنگ جهت هر پتل ۱ و ۲ به صورت مجزا - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰	CDV-43HBM مشکی با حافظه	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم با صدا - دارای منو گرافیکی با رابط کاربری ساده - قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها همه با هم - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با کلید مجزا - دارای ۱۰ ملودی زنگ جهت هر پتل ۱ و ۲ به صورت مجزا - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	CDV-70M سفید با حافظه	- نمایشگر دیجیتال ۷ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70M) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70M) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های فشاری	
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	CDV-70VW سفید بدون حافظه	- نمایشگر دیجیتال ۷ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VWM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VWM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا - فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	CDV-70VWM سفید با حافظه	- نمایشگر دیجیتال ۷ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VWM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VWM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا - فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	CDV-70VB مشکی بدون حافظه CDV-70VG طلایی CDV-70VS نقره ای	- نمایشگر دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VB,S,GM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VB,S,GM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا - فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی - CDV-70VB/70VBM : رنگ مشکی - مشکی - CDV-70VG/70VGM : رنگ طلایی - مشکی - CDV-70VS/70VSM : رنگ نقره ای - مشکی	
۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	CDV-70VBM مشکی با حافظه CDV-70VGM طلایی CDV-70VSM نقره ای	- نمایشگر دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VB,S,GM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VB,S,GM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا - فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی - CDV-70VB/70VBM : رنگ مشکی - مشکی - CDV-70VG/70VGM : رنگ طلایی - مشکی - CDV-70VS/70VSM : رنگ نقره ای - مشکی	

۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	با حافظه CDV-70TM دودی	- نمایشگر دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا - فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پنل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پنل - دارای دکمه های لمسی	
۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰	با حافظه CDV-71HM دودی	- نمایشگر لمسی دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای منو گرافیکی با رابط کاربری ساده - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم با صدا - قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها همه با هم - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با کلید مجزا - قابلیت تغییر تا ۴ تصویر پس زمینه - دارای ۱۰ ملودی زنگ جهت هر پنل ۱ و ۲ به صورت مجزا - قابلیت اتصال به ۲ پنل - قابلیت اتصال به ۲ دوربین مدار بسته - دارای نمایشگر تمام لمسی	 

گوشی ارتباط نگهبانی

قیمت(ریال)	مدل	مشخصات محصول	تصویر محصول
۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰	CGV-128DP	نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED ارتباط داخلی با مانیتور های دارای ارتباط نگهبانی (به جزء سری H) قابلیت ارتباط صوتی و تصویری با ۸ واحد و ارتفاع تا ۱۲۸ واحد قابلیت اتصال به پنل بیرونی اتصال دوربین مدار بسته جهت مشاهده تصویر دوربین از واحد ها حافظه داخلی برای ذخیره تماس های دریافتی و ارسالی ارتباط محرمانه بین واحد ها و پنل دم درب با گوشی نگهبانی قابلیت پاسخ دادن تماس بدون گوشی و با گوشی دارای دکمه لمسی	
۴۷,۰۰۰,۰۰۰	SG-8PG	سوئیچر ۸ کانال ارتباط نگهبانی قابلیت استفاده ۱۶ سوئیچر در یک مجتمع نشانگر روشن بودن نمایشگر دارای بوغ اشغال بودن واحد ها	

گوشی صوتی به پنل تصویری

قیمت(ریال)	مدل	مشخصات محصول	تصویر محصول
۲۸,۶۰۰,۰۰۰	DP-4VHP	قابلیت ارتباط با پنل های تصویری قابلیت ارتباط صوتی و باز کردن درب با پنل های تصویری طراحی گوشی زیبا و کاربر پسند با مقاومت بالا طراحی مناسب دسته گوشی جهت برقراری صدای بهتر قابلیت نصب جهت پنل های ویلایی و آپارتمانی دارای دکمه فشاری	

پنل تصویری سری لنز مخفی

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت (ریال)
	دارای دوربین سوزنی با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط رو کار با بدنه PVC مقاوم مناسب جهت فضا های مسقف ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 139mm ، عرض: 62mm	DRC-4CBN	۹۸,۵۰۰,۰۰۰

پنل تصویری سری AC

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت (ریال)
	دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL و کیفیت بسیار بالا	DRC-1AC	۸۰,۵۰۰,۰۰۰
	دید در شب LED با کیفیت بالا با حداقل نور محیط	DRC-2AC	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی	DRC-3AC	۹۲,۵۰۰,۰۰۰
	تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم	DRC-4AC	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت در مدل ۱ واحد	DRC-5AC	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
	تنظیم دوربین به دو جهت بالا و پایین در مدل های ۲-۴ واحد	DRC-6AC	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (۳۰°C- ، ۶۵°C+)	DRC-7AC	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب در شرایط آب هوای گرم ، سرد ، رطوبت و گرد و غبار	DRC-8AC	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت	DRC-10AC	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
	دارای سوییچر داخلی در مدل های ۲-۱۶ واحد	DRC-12AC	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 187mm ، عرض: 124mm	DRC-14AC	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۲ واحد ارتفاع: ۳۱۷mm ، عرض: 124mm	DRC-16AC	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۳ واحد ارتفاع: ۴۰۰mm ، عرض: 124mm		

پنل تصویری سری UV

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت (ریال)
	دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا	DRC-1UV	۸۵,۵۰۰,۰۰۰
	دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط	DRC-2UV	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
	دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی	DRC-3UV	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
	دارای مدارهای دیجیتال با تکنولوژی SMD جهت کارکرد زیاد	DRC-4UV	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا	DRC-5UV	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
	قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا ۲۳ درجه	DRC-6UV	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
	مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (۳۰°C- ، ۶۵°C+)	DRC-7UV	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰
	دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت	DRC-8UV	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	دارای لولای نگهدارنده جهت نصب و راه اندازی آسان	DRC-10UV	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 185 mm ، عرض: 130 mm	DRC-12UV	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۲ واحد ارتفاع: ۲۵۰ mm ، عرض: 130 mm	DRC-14UV	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۳ واحد ارتفاع: ۳۴۰mm ، عرض: 130mm	DRC-16UV	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

(پنل های ۵ الی ۱۶ واحده با سوییچر می باشد)

اختلاف با سری AC مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پنل تصویری کارتی سری UVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID	DRC-1UV RF	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
	دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن	DRC-2UV RF	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا	DRC-3UV RF	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰
	دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط	DRC-4UV RF	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی	DRC-5UV RF	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
	دارای مدارهای دیجیتال با تکنولوژی SMD جهت کارکرد زیاد	DRC-6UV RF	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
	توکار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا	DRC-7UV RF	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
	قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه	DRC-8UV RF	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
	مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (30°C- ، 65°C+)	DRC-10UV RF	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
	دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت	DRC-12UV RF	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
	دارای تکنولوژی 4+1 ویتا جهت صرفه جویی در سیم کشی	DRC-14UV RF	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰
	دارای لولای نگهدارنده جهت نصب و راه اندازی آسان	DRC-16UVRF	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 185 mm ، عرض: 130 mm	DRC-18UV RF	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۲ واحد ارتفاع: 250 mm ، عرض: 130 mm	DRC-20UVRF	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۳ واحد ارتفاع: 340mm ، عرض: 130mm	DRC-22UV RF	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۴ واحد ارتفاع: 430 mm ، عرض: 130 mm	DRC-24UV RF	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
	(پنل های ۵ الی ۳۴ واحده با سوییچر می باشد)	DRC-26UV RF	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
	پنل های ۱۸ الی ۳۴ واحده به صورت سفارشی تولید می شود	DRC-28UV RF	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
	اختلاف با سری AC مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال	DRC-30UV RF	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
	اختلاف با سری UV غیر کارتی مبلغ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال	DRC-32UV RF	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-34UV RF	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

پنل تصویری لمسی کارتی سری TVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	دارای صفحه کلید لمسی - قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID - دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن - دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا - دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط - دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی - دارای مدارهای دیجیتال با تکنولوژی SMD جهت کارکرد زیاد - توکار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا - قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه - مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (30°C- ، 65°C+) - دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت - ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 185 mm ، عرض: 130 mm - ابعاد ۲ واحد ارتفاع: 250 mm ، عرض: 130 mm	DRC-1TV RF	۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-2TV RF	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-3TV RF	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-4TV RF	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-6TV RF	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-8TV RF	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

اختلاف با سری UV کارتی دکمه ای مبلغ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال


پنل تصویری کدینگ کارت‌ری سری CUVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت (ریال)
	- پنل کدینگ دیجیتال کارت‌ری با قابلیت نصب تا ۲۰۰ واحد - قابلیت ذخیره نام جهت هر واحد به صورت مجزا - انتقال زنگ واحد به واحد دیگر در هنگام مسافرت - قابلیت عیب یابی خودکار و ثبت شماره تماس سرویس کار - دارای نمایشگر گرافیکی ۲.۵" اینچی BLUE LCD - قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID قابلیت باز کردن درب اصلی یا درب پارکینگ از طریق رمز - دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن - دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا - دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط - قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا ۲۳° درجه - مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (۳۰°C- ، ۶۵°C+) - تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا - دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت - دارای تکنولوژی 4+1 ویتتا جهت صرفه جویی در سیم کشی - ابعاد = ارتفاع: 340 mm ، عرض: 130 mm ، عمق: 63 mm	پنل کدینگ کارت‌ری ۴۰ واحد DRC-40CUV RF	۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۸۰ واحد DRC-80CU RF	۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۱۲۰ واحد DRC-120CU RF	۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۱۶۰ واحد DRC-160CU RF	۶۷۹,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۲۰۰ واحد DRC-200CU RF	۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰




پنل تصویری کدینگ لمسی کارت‌ری سری CUVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت (ریال)
	دارای صفحه کلید لمسی - پنل کدینگ دیجیتال کارت‌ری با قابلیت نصب تا ۲۰۰ واحد - قابلیت ذخیره نام جهت هر واحد به صورت مجزا - انتقال زنگ واحد به واحد دیگر در هنگام مسافرت - قابلیت عیب یابی خودکار و ثبت شماره تماس سرویس کار - دارای نمایشگر گرافیکی ۲.۵" اینچی BLUE LCD - قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID قابلیت باز کردن درب اصلی یا درب پارکینگ از طریق رمز - دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن - دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا - دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط - قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا ۲۳° درجه - مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (۳۰°C- ، ۶۵°C+) - تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا - دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت - دارای تکنولوژی 4+1 ویتتا جهت صرفه جویی در سیم کشی - ابعاد = ارتفاع: 340 mm ، عرض: 130 mm ، عمق: 63 mm	پنل کدینگ کارت‌ری ۴۰ واحد DRC-40CTV RF	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۸۰ واحد DRC-80CTV RF	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۱۲۰ واحد DRC-120CTV RF	۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۱۶۰ واحد DRC-160CTV RF	۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت‌ری ۲۰۰ واحد DRC-200CTV RF	۸۱۸,۵۰۰,۰۰۰

پنل تصویری کدینگ سری CHGRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	پنل کدینگ دیجیتال کارت‌تی با قابلیت نصب تا ۲۰۰ واحد	پنل کدینگ کارت‌تی ۴۰ واحد DRC-40CHGRF	۳۹۵,۵۰۰,۰۰۰
	قابلیت ذخیره نام جهت هر واحد به صورت مجزا		
	انتقال رنگ واحد به واحد دیگر در هنگام مسافرت		
	قابلیت عیب یابی خودکار و ثبت شماره تماس سرویس کار	پنل کدینگ کارت‌تی ۸۰ واحد DRC-80CHGRF	۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰
	دارای نمایشگر رنگی ۴.۳" اینچی LCD		
	قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID	پنل کدینگ کارت‌تی ۱۲۰ واحد DRC-120CHGRF	۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰
	دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن		
	دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا		
	دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط		
	قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا ۲۳° درجه	پنل کدینگ کارت‌تی ۱۶۰ واحد DRC-160CHGRF	۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰
	مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (۳۰-°C ، ۶۵+°C)		
	توکار با پوشش آلومینیومی آنادایز مقاوم و زیبا		
	دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت	پنل کدینگ کارت‌تی ۲۰۰ واحد DRC-200CHGRF	۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰
	دارای تکنولوژی 4+1 ویتتا جهت صرفه جویی در سیم کشی		
	ابعاد = ارتفاع: 355 mm ، عرض: 128 mm ، عمق: 58 mm		

لوازم جانبی درب بازکن تصویری

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	جهت تبدیل مانیتور ۴ سیم به ۵ سیم	سویچر تکی	۲,۹۰۰,۰۰۰
	جهت جلوگیری از افت تصویر در واحد های بالا	سویچر باکسی	۴,۱۰۰,۰۰۰
	جهت جدا سازی زنگ واحد ها در پنل های سویچر جدا	هر ۱ کانال	
		RL-1T	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
	برد رله درب دوم		
	جهت باز کردن درب دوم ، درب جکی پارکینگ یا احضار آسانسور	VD-8CH	۲۸,۲۰۰,۰۰۰
	تقویت کننده تصویر ۸ کانال		
	دکودر زنگ پنل کدینگ ۴۰ کانال	RC-40CH	۵۰,۷۰۰,۰۰۰

لوازم جانبی درب بازکن تصویری

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت (ریال)
	قفل زنجیری با قابلیت نصب بر روی درب های داخل باز شو قابلیت نصب جهت درب های چپ و راست باز شو دارای بدنه فلزی با رنگ الکترو استاتیک کار کرد با ولتاژ ۱۸ - ۱۲ ولت 2A	قفل زنجیری VL-50	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سیم پیچ AC ولتاژ خروجی AC 15V 1A دارای LED نشانگر	ترانس VA-2T10	۱۴,۸۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سیم پیچ AC ولتاژ خروجی AC 18V 2A دارای LED نشانگر	ترانس VU-1T20	۲۱,۸۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سوئیچینگ AC ولتاژ خروجی AC 15V 2A دارای LED نشانگر	ترانس 2A	۱۸,۷۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سیم پیچ DC-DC-AC ولتاژ خروجی DC 18V-DC 12V-AC 15V 1.5A دارای LED نشانگر	ترانس 1.5	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
 	قابلیت ست کردن با پنل های DRC-nUV/RF قابلیت ست کردن روی چندین سیستم مختلف ساخته شده از جنس PVC Thin با انعطاف بالا فرکانس کاری 125 KHZ	CA-VID کارت RFID	۱,۷۰۰,۰۰۰
 	قابلیت ست کردن با پنل های DRC-nUV/RF قابلیت ست کردن روی چندین سیستم مختلف ساخته شده از جنس کریستال با مقاومت بالا فرکانس کاری 125 KHZ دارای جا کلیدی	TA-UID تگ RFID	۱,۵۰۰,۰۰۰
	قاب محافظ و بارانگیر قابلیت تنظیم ارتفاع جهت نصب از پنل ۱-۱۶ واحده (GF-DMT) دارای بدنه فلزی با رنگ کوره ای الکترو استاتیک دارای سایه بان و جای پیچ مخفی استفاده از ورق گالوانیزه زخمیه جهت حفاظت برابر ضربه	قاب محافظ و بارانگیر کشویی ۱-۱۶ واحده	۸,۵۰۰,۰۰۰
	قاب بارانگیر پلاستیکی ۱۰ مناسب پنل های چهار پیچ و دو پیچ سری AC/UV/HV ساخته شده از پلی کربنات دودی بدون نیاز به سوراخ کاری و نصب پشت پنل	یک واحده ۸/۶/۴/۳/۲ واحده	۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
	قاب زاویه ۴۵ درجه قابلیت نصب بر روی پنل های سری AC ، UV ، UV/RF نصب روکار با بدنه مقاوم در برابر گرما ، سرما ، رطوبت و ضربه دارای بدنه آلومینیومی ضخیم با رنگ الکترو استاتیک قابلیت نصب با زاویه ۴۵ درجه با دید به سمت راست یا چپ	قاب زاویه ۴۵ درجه ۱ واحده قاب زاویه ۴۵ درجه ۰۲ . ۰۳ . ۰۴ . ۰۶ . ۰۸ واحده قاب زاویه ۴۵ درجه ۰۵ . ۰۷ . ۱۰ - ۱۶ واحده	۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۲۰۰,۰۰۰