

VEDIO DOOR PHONE

VINTA, the best products with the best service



لیست قیمت محصولات وینتا
درب بازکن های تصویری

1405.07.11



WWW.VINTA.IR



VINTA.IRAN


مانیتورهای تصویری

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های فشاری	بدون حافظه CDV-4PNC سفید	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	بدون حافظه CDV-43N سفید	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	با حافظه CDV-43NM سفید	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	بدون حافظه CDV-43NB مشکی	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-43NM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-43NM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	با حافظه CDV-43NBM مشکی	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	با حافظه CDV-43SM سفید	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با استفاده از (RB-1) - دارای قطع کن مغناطیسی - قابلیت تنظیم رنگ، روشنایی و صدای زنگ - دارای تقویت کننده صدای مراجعه کننده - دارای مدارهای دیجیتال SMD - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	بدون حافظه CDV-43UW سفید	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با استفاده از (RB-1) - دارای قطع کن مغناطیسی - قابلیت تنظیم رنگ، روشنایی و صدای زنگ - دارای تقویت کننده صدای مراجعه کننده - دارای مدارهای دیجیتال SMD - قابلیت اتصال به ۱ پنل - دارای دکمه های لمسی	بدون حافظه CDV-43UW سفید	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	CDV-43HWM سفید	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای منو گرافیکی با رابط کاربری ساده - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم با صدا - قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها همه با هم - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با کلید مجزا - دارای ۱۰ ملودی زنگ جهت هر پتل ۱ و ۲ به صورت مجزا - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	CDV-43HBM مشکی	- نمایشگر دیجیتال ۴.۳ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای منو گرافیکی با رابط کاربری ساده - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم با صدا - قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها همه با هم - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با کلید مجزا - دارای ۱۰ ملودی زنگ جهت هر پتل ۱ و ۲ به صورت مجزا - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	CDV-70M سفید	- نمایشگر دیجیتال ۷ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70M) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70M) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های فشاری	
۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	CDV-70VW سفید	- نمایشگر دیجیتال ۷ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VWM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VWM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	CDV-70VWM سفید	- نمایشگر دیجیتال ۷ اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VWM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VWM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی	
۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	بدون حافظه CDV-70VB مشکی CDV-70VG طلایی CDV-70VS نقره ای	- نمایشگر دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VB,S,GM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VB,S,GM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی - CDV-70VB/70VBM : رنگ مشکی - مشکی - CDV-70VG/70VGM : رنگ طلایی - مشکی - CDV-70VS/70VSM : رنگ نقره ای - مشکی	
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون حافظه CDV-70VBM مشکی CDV-70VGM طلایی CDV-70VSM نقره ای	- نمایشگر دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس (CDV-70VB,S,GM) - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم (CDV-70VB,S,GM) - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پتل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پتل - دارای دکمه های لمسی - CDV-70VB/70VBM : رنگ مشکی - مشکی - CDV-70VG/70VGM : رنگ طلایی - مشکی - CDV-70VS/70VSM : رنگ نقره ای - مشکی	

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	با حافظه CDV-70TM دودی	- نمایشگر دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم - قابلیت ارتباط داخلی بین ۲ واحد یا ارتباط با نگهبانی - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ یا - فراخوان آسانسور به طبقه با استفاده از (RL-1T) - قابلیت نصب ۱ عدد دوربین به جای پنل ۲ - قابلیت اتصال به ۲ پنل - دارای دکمه های لمسی	
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	با حافظه CDV-71HM دودی	- نمایشگر لمسی دیجیتال 7 اینچ رنگی BACKLIGHT LED - دارای منو گرافیکی با رابط کاربری ساده - دارای حافظه داخلی جهت ذخیره ۱۰۰ عکس - پشتیبانی از کارت حافظه جهت ضبط فیلم با صدا - قابلیت ارتباط داخلی بین واحد ها همه با هم - قابلیت باز کردن جک درب پارکینگ با کلید مجزا - قابلیت تغییر تا ۴ تصویر پس زمینه - دارای ۱۰ ملودی زنگ جهت هر پنل ۱ و ۲ به صورت مجزا - قابلیت اتصال به ۲ پنل - قابلیت اتصال به ۲ دوربین مدار بسته - دارای نمایشگر تمام لمسی	 

گوشی ارتباط نگهبانی

قیمت(ریال)	مدل	مشخصات محصول	تصویر محصول
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	CGV-128DP	نمایشگر دیجیتال 4.3 اینچ رنگی BACKLIGHT LED ارتباط داخلی با مانیتور های دارای ارتباط نگهبانی (به جزء سری H) قابلیت ارتباط صوتی و تصویری با ۸ واحد و ارتفاع تا ۱۲۸ واحد قابلیت اتصال به پنل بیرونی اتصال دوربین مدار بسته جهت مشاهده تصویر دوربین از واحد ها حافظه داخلی برای ذخیره تماس های دریافتی و ارسالی ارتباط محرمانه بین واحد ها و پنل دم درب با گوشی نگهبانی قابلیت پاسخ دادن تماس بدون گوشی و با گوشی دارای دکمه لمسی	
۵۳,۵۰۰,۰۰۰	SG-8PG	سوئیچر ۸ کانال ارتباط نگهبانی قابلیت استفاده ۱۶ سوئیچر در یک مجتمع نشانگر روشن بودن نمایشگر دارای بوغ اشغال بودن واحد ها	

گوشی صوتی به پنل تصویری

قیمت(ریال)	مدل	مشخصات محصول	تصویر محصول
۳۲,۸۰۰,۰۰۰	DP-4VHP	قابلیت ارتباط با پنل های تصویری قابلیت ارتباط صوتی و باز کردن درب با پنل های تصویری طراحی گوشی زیبا و کاربر پسند با مقاومت بالا طراحی مناسب دسته گوشی جهت برقراری صدای بهتر قابلیت نصب جهت پنل های ویلایی و آپارتمانی دارای دکمه فشاری	

پنل تصویری سری لنز مخفی

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	دارای دوربین سوزنی با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط رو کار با بدنه PVC مقاوم مناسب جهت فضا های مسقف ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 139mm ، عرض: 62mm	DRC-4CBN	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

پنل تصویری سری AC

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL و کیفیت بسیار بالا	DRC-1AC	۹۱,۵۰۰,۰۰۰
	دید در شب LED با کیفیت بالا با حداقل نور محیط	DRC-2AC	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
	دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی	DRC-3AC	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
	تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم	DRC-4AC	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰
	قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت در مدل ۱ واحد	DRC-5AC	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
	تنظیم دوربین به دو جهت بالا و پایین در مدل های ۲-۴ واحد	DRC-6AC	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
	مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (°C -30 ، °C +65)	DRC-7AC	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب در شرایط آب هوای گرم ، سرد ، رطوبت و گرد و غبار	DRC-8AC	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰
	دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت	DRC-10AC	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
	دارای سوییچر داخلی در مدل های ۲-۱۶ واحد	DRC-12AC	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 187mm ، عرض: 124mm	DRC-14AC	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۸.۶.۴.۳.۲ واحد ارتفاع: 217mm ، عرض: 124mm	DRC-16AC	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۱۶.۱۴.۱۲.۱۰.۷.۵ واحد ارتفاع: 317mm ، عرض: 124mm		
	ابعاد ۲۴.۲۲.۲۰.۱۸ واحد ارتفاع: 400mm ، عرض: 124mm		

پنل تصویری سری UV

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا	DRC-1UV	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
	دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط	DRC-2UV	۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰
	دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی	DRC-3UV	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
	دارای مدارهای دیجیتال با تکنولوژی SMD جهت کارکرد زیاد	DRC-4UV	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
	تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا	DRC-5UV	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰
	قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا ۲۳ درجه	DRC-6UV	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰
	مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (°C -30 ، °C +65)	DRC-7UV	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
	دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت	DRC-8UV	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰
	دارای لولای نگهدارنده جهت نصب و راه اندازی آسان	DRC-10UV	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 185 mm ، عرض: 130 mm	DRC-12UV	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۸.۶.۴.۳.۲ واحد ارتفاع: 250 mm ، عرض: 130 mm	DRC-14UV	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۱۶.۱۴.۱۲.۱۰.۵.۷ واحد ارتفاع: 340mm ، عرض: 130mm	DRC-16UV	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰
	ابعاد ۲۴.۲۲.۲۰.۱۸ واحد ارتفاع: 430 mm ، عرض: 130 mm		

(پنل های ۵ الی ۱۶ واحده با سوییچر می باشد)

اختلاف با سری AC مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پنل تصویری کارتی سری UVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	- قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID - دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن - دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا - دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط - دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی - دارای مدارهای دیجیتال با تکنولوژی SMD جهت کارکرد زیاد - توکار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا - قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه - مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (30°C- ، 65°C+) - دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت - دارای تکنولوژی 4+1 ویتتا جهت صرفه جویی در سیم کشی - دارای لولای نگهدارنده جهت نصب و راه اندازی آسان - دارای ترمینال جهت نصب و سیم بندی آسان - ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 185 mm ، عرض: 130 mm - ابعاد ۲ واحد ارتفاع: ۲۵۰ mm ، عرض: 130 mm - ابعاد ۳ واحد ارتفاع: ۳۴۰ mm ، عرض: 130 mm - ابعاد ۴ واحد ارتفاع: ۴۳۰ mm ، عرض: 130 mm	DRC-1UV RF	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-2UV RF	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-3UV RF	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-4UV RF	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-5UV RF	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-6UV RF	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-7UV RF	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-8UV RF	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-10UV RF	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-12UV RF	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-14UV RF	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-16UVRF	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-18UV RF	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-20UVRF	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-22UV RF	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
	DRC-24UV RF	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
	DRC-26UV RF	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
	DRC-28UV RF	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
	DRC-30UV RF	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	
	DRC-32UV RF	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	
	DRC-34UV RF	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	

(پنل های ۵ الی ۳۴ واحده با سوییچر می باشد)

پنل های ۱۸ الی ۳۴ واحده به صورت سفارشی تولید می شود

اختلاف با سری AC مبلغ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال

اختلاف با سری UV غیر کارتی مبلغ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال

پنل تصویری کارتی سری HVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	- قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID - دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن - دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا - دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط - دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی - دارای مدارهای دیجیتال با تکنولوژی SMD جهت کارکرد زیاد - توکار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا - قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه - مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (30°C- ، 65°C+) - دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت - ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 185 mm ، عرض: 130 mm - ابعاد ۲ واحد ارتفاع: ۲۵۰ mm ، عرض: 130 mm	DRC-1HV RF	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-2HV RF	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-3HV RF	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
		DRC-4HV RF	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

اختلاف با سری AC مبلغ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال

اختلاف با سری UV غیر کارتی مبلغ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال

پنل تصویری لمسی کارتی سری TVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
  	دارای صفحه کلید لمسی قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط دارای فتوسل جهت روشن شدن فلش دید در شب در تاریکی دارای مدارهای دیجیتال با تکنولوژی SMD جهت کارکرد زیاد تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (30°C- ، 65°C+) دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت ابعاد ۱ واحد ارتفاع: 185 mm ، عرض: 130 mm ابعاد ۲، ۳، ۴، ۶، ۸ واحد ارتفاع: 250 mm ، عرض: 130 mm	DRC-1TV RF	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-2TV RF	۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-3TV RF	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-4TV RF	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-6TV RF	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰
		DRC-8TV RF	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰

اختلاف با سری UV کارتی دکمه ای مبلغ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال

پنل تصویری کدینگ کارتی سری CUVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
 	پنل کدینگ دیجیتال کارتی با قابلیت نصب تا ۲۰۰ واحد قابلیت ذخیره نام جهت هر واحد به صورت مجزا انتقال زنگ واحد به واحد دیگر در هنگام مسافرت قابلیت عیب یابی خودکار و ثبت شماره تماس سرویس کار دارای نمایشگر گرافیکی ۲۰.۵" اینچی BLUE LCD قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID قابلیت باز کردن درب اصلی یا درب پارکینگ از طریق رمز دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (30°C- ، 65°C+) تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت دارای تکنولوژی 4+1 ویتا جهت صرفه جویی در سیم کشی ابعاد = ارتفاع: 340 mm ، عرض: 130 mm ، عمق: 63 mm	پنل کدینگ کارتی ۴۰ واحد DRC-40CUV RF	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۸۰ واحد DRC-80CU RF	۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۱۲۰ واحد DRC-120CU RF	۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۱۶۰ واحد DRC-160CU RF	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۲۰۰ واحد DRC-200CU RF	۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پنل تصویری کدینگ لمسی کارتی سری CUVRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
 	دارای صفحه کلید لمسی پنل کدینگ دیجیتال کارتی با قابلیت نصب تا ۲۰۰ واحد قابلیت ذخیره نام جهت هر واحد به صورت مجزا انتقال زنگ واحد به واحد دیگر در هنگام مسافرت قابلیت عیب یابی خودکار و ثبت شماره تماس سرویس کار دارای نمایشگر گرافیکی ۲۰.۵" اینچی BLUE LCD قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID قابلیت باز کردن درب اصلی یا درب پارکینگ از طریق رمز دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (30°C- ، 65°C+) تو کار با پوشش آلومینیومی مقاوم و زیبا دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت دارای تکنولوژی 4+1 ویتا جهت صرفه جویی در سیم کشی ابعاد = ارتفاع: 340 mm ، عرض: 130 mm ، عمق: 63 mm	پنل کدینگ کارتی ۴۰ واحد DRC-40CTV RF	۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۸۰ واحد DRC-80CTV RF	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۱۲۰ واحد DRC-120CTV RF	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۱۶۰ واحد DRC-160CTV RF	۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارتی ۲۰۰ واحد DRC-200CTV RF	۹۳۲,۵۰۰,۰۰۰


پنل تصویری کدینگ کارت سری CHGRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	- پنل کدینگ دیجیتال کارت با قابلیت نصب تا ۲۰۰ واحد - قابلیت ذخیره نام جهت هر واحد به صورت مجزا - انتقال زنگ واحد به واحد دیگر در هنگام مسافرت - قابلیت عیب یابی خودکار و ثبت شماره تماس سرویس کار - دارای نمایشگر رنگی ۴.۳" اینچی LCD - قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID - دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن - دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا - دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط - قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه - مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (°C -30, +65) - تو کار با پوشش آلومینیومی آنادایز مقاوم و زیبا - دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت - دارای تکنولوژی 4+1 ویتتا جهت صرفه جویی در سیم کشی - ابعاد = ارتفاع: 355 mm ، عرض: 128 mm ، عمق: 58 mm	پنل کدینگ کارت ۴۰ واحد DRC-40CHGRF	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۸۰ واحد DRC-80CHGRF	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۱۲۰ واحد DRC-120CHGRF	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۱۶۰ واحد DRC-160CHGRF	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۲۰۰ واحد DRC-200CHGRF	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰

پنل تصویری کدینگ کارت سری CHSRF

تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	- پنل کدینگ دیجیتال کارت با قابلیت نصب تا ۲۰۰ واحد - قابلیت ذخیره نام جهت هر واحد به صورت مجزا - قابلیت شماره گذاری هر واحد به صورت دل خواه - انتقال زنگ واحد به واحد دیگر در هنگام مسافرت - قابلیت عیب یابی خودکار و ثبت شماره تماس سرویس کار - دارای نمایشگر رنگی ۴.۳" اینچی LCD - قابلیت باز کردن درب از طریق کارت و تگ RFID - دارای ضریب امنیت بالای RFID در مقابل هک شدن - دارای دوربین با CCD سونی ۹۰۰ TVL با کیفیت بسیار بالا - دید در شب LED SMD با کیفیت بالا با حداقل نور محیط - قابلیت تنظیم دوربین به چهار جهت تا 23° درجه - مقاوم در برابر تمامی شرایط جوی و کار در دمای (°C -30, +65) - تو کار با پوشش آلومینیومی آنادایز مقاوم و زیبا - دارای صدای فراگیر و قابلیت تنظیم صدای رفت و برگشت - دارای تکنولوژی 4+1 ویتتا جهت صرفه جویی در سیم کشی - ابعاد = ارتفاع: 355 mm ، عرض: 128 mm ، عمق: 58 mm	پنل کدینگ کارت ۴۰ واحد DRC-40CHSRF	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۸۰ واحد DRC-80CHSRF	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۱۲۰ واحد DRC-120CHSRF	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۱۶۰ واحد DRC-160CHSRF	۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰
		پنل کدینگ کارت ۲۰۰ واحد DRC-200CHSRF	۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰

لوازم جانبی درب باز کن تصویری			
تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت (ریال)
	قفل زنجیری با قابلیت نصب بر روی درب های داخل باز شو قابلیت نصب جهت درب های چپ و راست باز شو دارای بدنه فلزی با رنگ الکترو استاتیک کار کرد با ولتاژ ۱۸ - ۱۲ ولت 2A	قفل زنجیری VL-50	۱۵,۲۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سیم پیچ AC ولتاژ خروجی AC 15V 1A دارای LED نشانگر	ترانس VA-2T10	۱۶,۸۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سیم پیچ AC ولتاژ خروجی AC 18V 2A دارای LED نشانگر	ترانس VU-1T20	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سوئیچینگ AC ولتاژ خروجی AC 15V 2A دارای LED نشانگر	ترانس 2A	۲۲,۸۰۰,۰۰۰
	قابلیت نصب جهت پنل های تصویری و صوتی ترانس سیم پیچ DC-DC-AC ولتاژ خروجی DC 18V-DC 12V-AC 15V 1.5A دارای LED نشانگر	ترانس 1.5	۲۶,۸۰۰,۰۰۰
	قابلیت ست کردن با پنل های DRC-nUV/RF قابلیت ست کردن روی چندین سیستم مختلف ساخته شده از جنس PVC Thin با انعطاف بالا فرکانس کاری 125 KHZ	CA-VID کارت RFID	۱,۹۰۰,۰۰۰
	قابلیت ست کردن با پنل های DRC-nUV/RF قابلیت ست کردن روی چندین سیستم مختلف ساخته شده از جنس کریستال با مقاومت بالا فرکانس کاری 125 KHZ دارای جا کلیدی	TA-UID تگ RFID	۱,۷۰۰,۰۰۰
	قاب محافظ و بارانگیر قابلیت تنظیم ارتفاع جهت نصب از پنل ۱ - ۱۶ واحد (GF-DMT) دارای بدنه فلزی با رنگ کوره ای الکترو استاتیک دارای سایه بان و جای پیچ مخفی استفاده از ورق گالوانیزه ضخیم جهت حفاظت برابر ضربه	قاب محافظ و بارانگیر کشویی ۱۶ - ۱ واحد	۹,۷۰۰,۰۰۰
	قاب بارانگیر پلاستیکی مناسب پنل های چهار پیچ و دو پیچ سری AC/UV/HV ساخته شده از پلی کربنات دودی بدون نیاز به سوراخ کاری و نصب پشت پنل	یک واحد ۸/۶/۴/۳/۲ واحد	۴,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
	قاب زاویه ۴۵ درجه قابلیت نصب بر روی پنل های سری AC ، UV ، UV/RF نصب روکار با بدنه مقاوم در برابر گرما ، سرما ، رطوبت و ضربه دارای بدنه آلومینیومی ضخیم با رنگ الکترو استاتیک قابلیت نصب با زاویه ۴۵ درجه با دید به سمت راست یا چپ	قاب زاویه ۴۵ درجه ۱ واحد قاب زاویه ۴۵ درجه ۰.۲ ۰.۳ ۰.۴ ۰.۶ ۸ واحد قاب زاویه ۴۵ درجه ۰.۵ ۰.۷ ۱.۰ ۱.۶ واحد	۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰

لوازم جانبی درب بازکن تصویری			
تصویر محصول	مشخصات محصول	مدل	قیمت(ریال)
	جهت تبدیل مانیتور ۴ سیم به ۵ سیم	سویچر تکی	۳,۳۰۰,۰۰۰
	جهت جلوگیری از افت تصویر در واحد های بالا جهت جدا سازی زنگ واحد ها در پنل های سویچر جدا	سویچر باکسی هر ۱ کانال	۴,۷۰۰,۰۰۰
	برد رله درب دوم جهت باز کردن درب دوم ، درب جکی پارکینگ یا احضار آسانسور	RL-1T	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
	تقویت کننده تصویر ۸ کانال	VD-8CH	۳۲,۲۰۰,۰۰۰
	دکودر زنگ پنل کدینگ ۴۰ کانال	RC-40CH	۵۷,۷۰۰,۰۰۰